

**Dénomination du médicament**

**DESINTEX, solution buvable en ampoule**  
Thiosulfate de sodium / Thiosulfate de magnésium

**Encadré**

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Sommaire notice**

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE DESINTEX, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DESINTEX, solution buvable en ampoule ?
3. COMMENT PRENDRE DESINTEX, solution buvable en ampoule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DESINTEX, solution buvable en ampoule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## **1. QU'EST-CE QUE DESINTEX, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

**Classe pharmacothérapeutique**

MEDICAMENT à base de SOUFRE

(A: Appareil digestif et métabolisme)

(R: Système respiratoire)

### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est préconisé en traitement d'appoint:

- des digestions difficiles,
- dans les états inflammatoires chroniques des voies respiratoires supérieures telles que rhinites et rhinopharyngites.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DESINTEX, solution buvable en ampoule ?**

### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Sans objet.

### **Contre-indications**

Ne prenez jamais DESINTEX, solution buvable en ampoule dans les cas suivants:

- Maladie grave du rein.
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

Faites attention avec DESINTEX, solution buvable en ampoule:

Mises en garde spéciales

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Précautions d'emploi

Utiliser avec précaution en cas d'obstruction des voies biliaires ou de maladie grave du foie.

En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêtez le traitement et **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 67 mg de sodium par ampoule. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et peut provoquer des réactions allergiques.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **Interactions avec d'autres médicaments**

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

#### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

#### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

##### Grossesse - Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Compte tenu du risque d'effet digestif (diarrhée) pour votre enfant, éviter de prendre ce médicament lorsque vous allaitez votre enfant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Sportifs**

Sans objet.

#### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

#### **Liste des excipients à effet notoire**

Informations importantes concernant certains composants de DESINTEX, solution buvable en ampoule

Excipients à effet notoire: parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), sodium.

## **3. COMMENT PRENDRE DESINTEX, solution buvable en ampoule ?**

#### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

#### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

##### Posologie

A diluer dans un peu d'eau.

##### Dyspepsie

Adulte: 1 ampoule, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

##### Rhinites et rhinopharyngites

Adulte: 3 ampoules par jour.

Enfant de plus de 6 ans: 1 à 2 ampoules par jour.

Enfant de moins de 6 ans: CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

##### Mode et voie d'administration

Voie orale.

#### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Si vous avez pris plus de DESINTEX, solution buvable en ampoule qu'il ne fallait:

A fortes doses on constate une diarrhée. Par ailleurs, en raison de la présence de sodium et du magnésium, risque d'augmentation des taux de sodium et de magnésium dans le sang en cas de surdosage chronique notamment pour les insuffisants rénaux.

Si vous avez pris plus de DESINTEX, solution buvable en ampoule qu'il ne fallait, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

#### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

#### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, DESINTEX, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

Risque de diarrhée à forte dose.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER DESINTEX, solution buvable en ampoule ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### **Date de péremption**

Ne pas utiliser DESINTEX, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

#### **Conditions de conservation**

A conserver à une température inférieure à 30°C.

#### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

## Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient DESINTEX, solution buvable en ampoule ?

Les substances actives sont:

Thiosulfate de sodium

..... 0,350 g

Thiosulfate de magnésium

..... 0,150 g

Pour 1 ampoule de 5 ml.

1 ampoule contient 15 mg de magnésium et 67 mg de sodium.

Les autres composants sont:

Cyclamate de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), eau purifiée.

## Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que DESINTEX, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en ampoule de 5 ml. Boîtes de 14 ampoules.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

### ***Titulaire***

**LABORATOIRES M. RICHARD**

RUE DU PROGRES

ZI DES REYS DE SAULCE

26270 SAULCE SUR RHONE

### ***Exploitant***

**LABORATOIRES M. RICHARD**

RUE DU PROGRES

Z.I. DES REYS DE SAULCES

26270 SAULCE-SUR-RHONE

### ***Fabricant***

Non renseigné

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.